


av. de sol pour chape mince 61 HT/VC DN 50/DN 70, 150 x 150 mm

Référence de l'article: 563231 GTIN: 4001636563231 Groupe de rabais: 5





Description:

av. de sol pour chape mince 61 HT/VC DN 50/DN 70, 150 x 150 mm selon la norme DIN EN 1253 $\,$

avaloir de sol complet composé d'un corps d'avaloir de sol 61 HT, d'une élément de rehausse TistoDrain S 15 et d'une rehausse VC 15. Grille à réglage vertical (marge de 35 mm) et latéral (marge de +/- 13 mm) sans palier.

Compatible avec l'ensemble de protection incendie 1 (RÉF. 515018).

Débits d'écoulement selon la norme DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norme de produit	Débit d'écoulment min. selon la norme	Niveau d'eau conforme à la norme
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm
DN 70	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

Pièces détachées :

500359	rehausse VC 15, 150 x 150 mm	611055	corps d'avaloir 61 HT, DN 50/DN 70
563200	élément de rehausse TistoDrain S 15	693006	joint anti-retour CeraDrain S 15
563309	manchette Tisto S 15	693099	logement du cadre CeraDrain/TistoDrain
590077	cloche du siphon anti-odeur pour 61		